



Schematický půdorys 1.np



D01-st.L - 1ks  
D01-st.P- 1ks  
bytové dveře

ROZMĚR: 850/2050mm



PROVEDENÍ:

- DŘEVĚNÉ DVEŘE VNIŠTNÍ, 850/2050MM, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, POUZCHOVÁ ÚPRAVA BARVA SLONOVÁ KOST – OOSTIN RAL SHODNÝ DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ
- SPECIALNÍ DŘEVĚNÁ LEPENÁ LAMELA – IV 78, OZDOBNÉ PROFILOVANÉ LÍŠTOVÁNÍ OBOUTSTRANNĚ
- KÓPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

KOVANÍ:

TRÍBODOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ PANTY VYSAZENÍ, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KLUKA-KOULE

PRÁH:

DŘEVĚNÝ – TVRDÉ DŘEVO

TĚSNĚNÍ:

- DVOJÍ CELOBOBODOVÉ, TRVALE PRUŽNÉ, **KOUŘOĚSNĚ**

SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ:

- KOTVÍCI A SPOJOVACÍ PRVKY

UMÍSTĚNÍ:

1.NP – DVEŘE DO BYTŮ

POZNÁMKA:



- PODROBNĚJI VIZ F.1.1/01. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- ZPRACOVÁNO V PODROBNOSTI DSP.
- ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ.

Změny

Datum	Popis	Revize
25.2.2013	Doplnění kouřotěsných dveří v 1.np (požadavek vyjádření HZS hl. města Prahy)	001

NAZEV STAVBY
Půdní vestavba , Dr. Zikmunda Winttra 548/24, 160 00 Praha 6, byt II.
k.ú. Bubenec (okres Hlavní město Praha)

INVESTOR
MČ Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
zastoupená SNEO, a.s.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU	ZPRACOVATEL ČÁSTI	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
 projektční kancelář Gdičová 50332, 102 00 Praha 10 www.inpar.cz, info@inpar.cz	Ing. Tomáš Pospíšil HLAVNÍ ARCHITEKT	 projektční kancelář Gdičová 50332, 102 00 Praha 10 www.inpar.cz, info@inpar.cz	Ing. Tomáš Pospíšil PROJEKTANT

OBJEKT	Půdní vestavba , Dr. Zikmunda Winttra 548/24, Praha 6				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2012-03	REVIZE	001	STUPEŇ	ČÍSLO	PÁŘE
ČÍSLO	F1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení				DATUM	12/2012	DATUM REVIZE	12.3.2013	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		
NAZEV	1.np - kouřotěsné dveře				MĚRITKO VYKRESU	1:100,1:25	POČET FORMÁTŮ	2 A4	13		