


PŮDORYS 1.NP - VÝŘEZ




LEGENDA



POZNÁMKY

- POZN 1 – STAVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU VYBOURÁNY VČETNĚ ZARUBNĚ
- POZN 2 – BUDOU VYBOURÁNY POSTUPNĚ KAPSY PRO OSAZENÍ NOVÝCH OCELOVÝCH PŘEKLADŮ, PO JEJICH AKTIVACI JE MOŽNÉ OTVOR PRO NOVÉ DVEŘE VYBOURAT
- POZN 3 – STAVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ BETONOVÁ PLOCHA VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV DVORA BUDE VYBOURÁNA A NAHRAZENA NOVOU ZÁMKOVOU DLAŽBOU, PO DOKONČENÍ PROVEDENÍ PŘELOŽKY DEŠŤOVÉHO SVODU A STAVEBY VÝTAHU
- POZN 4 – STAVAJÍCÍ VPUST DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE ODSTRANĚNA A PROVEDENA NOVÁ V RAMCI STAVBY NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY DVORA
- POZN 5 – V MÍSTĚ NAVRHOVANÉHO VÝTAHU BUDE PROVEDEN VÝKOP PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE VÝTAHU
- POZN 6 – STAVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD (UTINA), BUDE DO VÝŠKY CCA 2,0M ODSTRANĚN VČETNĚ STRĚŠNÍCH SPLAVENIN A BUDE PROVEDENA JEHO PŘELOŽKA DO NOVÉ POLOHY, VČETNĚ NÁPOJENÍ NOVÉ DO STAVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE. POLOHA VEDENÍ STAVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ ZNÁMA, BUDE UPŘESNĚNO PO PROVEDENÍ VÝKOPU A ZJIŠTĚNÍ JEJÍ POLOHY A ZPŮSOBU NÁPOJENÍ V RAMCI PROVÁDĚNÍ STAVBY



- PROSTUPY PRO ELEKTRO JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DILENSKOU ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- VEŠKERÉ KÓTY S NÁVAZNOSTI NA STAVAJÍCÍ STAV JE NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT
- JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, JE NUTNÉ VEŠKERÉ NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, STATIKEM



NÁZEV STAVBY

Osobní výtah , Dr. Zikmunda Winttra 548/24, 160 00 Praha 6  
k.ú. Bubeneč (okres Hlavní město Praha)

INVESTOR	MČ Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 zastoupená SNEO, a.s.
----------	--

<div><b>inpar</b> s.r.o.</div> <div>projekční kancelář Gdičova 503/2, 102 00 Praha 10 www.inpar.cz . info@inpar.cz</div>	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		<div><b>inpar</b> s.r.o.</div> <div>projekční kancelář Gdičova 503/2, 102 00 Praha 10 www.inpar.cz . info@inpar.cz</div>	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
	Ing. Tomáš Pospíšil			Ing. Tomáš Pospíšil	
	HLAVNÍ ARCHITEKT			PROJEKTANT	
		Ing. Tomáš Pospíšil			

OBJEKT	Osobní výtah, Dr. Zikmunda Winttra 548/24, Praha 6			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2012-03	REVIZE	001	STUPEŇ	ČÍSLO	PRŮK
ČÁST	F1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení			DATA	12/2012	DATA REVIZE	07/2013			
NÁZEV	Stávající stav - bourání - Půdorys 1.np			MĚRITKO VÝKRESU	1:50	POČET FORMÁTŮ	2 A4			
									02	