



Poznámky

- OPLECHOVANÍ STŘECHY PROVĚST DŮSLEDNĚ PODLE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPŘÍSKÝCH KONSTRUKCÍ.
- VIDIELNÉ KLEMPŘÍSKÉ PRVKY BUDOU VYROBENY Z TITANZINKOVĚHO PLECHU.
- DODÁKA KLEMPŘÍSKÝCH VÝROBKŮ JE VČETNĚ VŠECH KOTVICÍCH A KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ, DILATAČNÍ CELKY KLEMPŘÍSKÝCH KONSTRUKCÍ STANOVÍ DODAVATEL.
- VŠEČKÉ KOVANÉ KONSTRUKCE NA STŘEŠE BUDOU NAPOJENY NA UZENNĚNÍ.
- VŠEČKERA POTRUBÍ PROSTUPUJÍCÍ STŘEŠNÍM PLAŠTĚM BUDOU DO VZDÁLENOSTI 500mm POD SPODNÍ HRANU STŘEŠNÍ DESKY TĚPELNĚ IZOLOVANY.
- NAVRHOVANÝ STAV NAHAZUJE NA STAJALICI KONSTRUKCE.

- NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TEXTOVÁ ČÁST A PROFESNÍ ČÁSTI.
- DÉLKOVÉ KÓTY UVEDENY V MILIMETRECH, VŠEKOŽE V METRECH.
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH PRAVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.
- V PŘÍPADĚ ROZPORU V DOKUMENTACI KONTAKTOVAT GP
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DALŠÍ STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- STAVBA BUDE REALIZOVÁNA ZA PROVOZU/ UŽÍVÁNÍ BYTOVÉHO DOMU.
- PRO POHYB NA STŘEŠE INSTALOVAT ZADŘŽNÝ SYSTÉM PRO UDRŽBU STŘEŠE PODLE ČSN EN 363 PROSTŘEDKY OCHRANY PROTI PÁDU – SYSTÉMY OCHRANY OSOB PROTI PÁDU.



Změny	
Datum	Popis
	Revize
29.11.2013	Vydání dokumentace
	000

	STAVBA: PŮDNÍ VESTAVBA BYTOVÉ JEDNOTKY			PARÉ:
	MÍSTO: Praha 6, Dejvická 262/14			
STUPEŇ: DPS	INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 – SNEO a.s.	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. T. Zeman		
	PROJEKTANT : Irena Koflíková	DATUM : 11/2013		
	VYPRACOVAL : Irena Koflíková			
	ČÁST: D.1.1.Architektonicko–stavební řešení			
MĚŘÍTKO: 1:100	NAZEV: Půdorys střechy nový stav	ČÍSLO VÝKRESU: 9.		