







ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP - PROJEKTANT	H.I.P.	<div></div> <div>ING. FILIP NEHONSKÝ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ U průhonu 22 Praha 7 - Holešovice Tel: 220 386 544</div>	
Ing. arch. Jan Kasl	Ing. Jan Laudát	Ing. Jan Laudát	Ing. Filip Nehonský		
GSM 602 175 766	GSM 724 351 028	GSM 724 351 028	GSM 777 102 252		
INVESTOR	Městská část Praha 6 zastoupená SNEO a.s.				
ADRESA INVESTORA	Nad alejí 1878/2, 162 00, Praha 6				
MÍSTO STAVBY	Dejvická 254/16, Praha 6	KATASTR	Dejvice, 729272	ARCH. ČÍSLO	2013.13
STAVBA Výstavba půdního bytu v domě Dejvická 16/254, parc.č. 102, k.ú. Dejvice, Praha 6, zapsaného na LV 1831 (Katastrální úřad pro město Prahu)				STAD. PROJ.	DUR+DSP
				DATUM	10.10.2013
				FORMÁT	2xA4
				MĚŘÍTKO	
NÁZEV VÝKRESU VÝPIS DVEŘÍ				ČÍSLO VÝKRESU D.1.1. 502	Č. PARÉ

Č.LISTU: 1 TABULKA DVEŘÍ

OZNAČENÍ NA VÝKR.	SCHEMA, ROZMĚR	CELKEM KUSŮ	KUSŮ		MÍSTNOST	VÝPLŇ		KOVÁNÍ			ZÁMEK	ZÁRUBEŇ								POZNÁMKA
			6.NP	7.NP		PLNÉ	PROSKLENÉ	KLIKA KLIKA	KLIKA KOULE	SAMO – ZAVÍRAČ		DOZICKÝ	CYLINDRICKÝ	OBLOŽ KOVA	RÁMOVÁ	DŘEVĚNÁ	OCELOVÁ	RAL BILÁ	NÁSTRÍK	
<div>D1 P</div>	JEDNOKŘÍDLÉ VSTUPNÍ BYTOVÉ 900/1970 3. TŘÍDA BEZPEČNOSTI PRO CELEK KŘÍDLO, ZÁRUBEŇ, VLOŽKA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP3 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Rw=32 dB	-	-	-		●			●		●				●	●	●	ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ S OCELOVOU VÝZTUHOU, SYSTÉM VÝROBCE PRO DANOU TŘÍDU BEZPEČNOSTI PROFILACE PLOCHY ZÁRUBNĚ VČETNĚ ZPŮSOBU MONTÁŽE A KOTVENÍ OSAZENÍ V ROVINĚ S VNITŘNÍM LÍCEM ZDIVA POVRCH: 2xZÁKLADNÍ, 2xVRCHNÍ NÁTĚR, ODSTÍN SLONOVÁ KOST KŘÍDLO TYP: PLNÉ, KAZETOVÉ, REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, TĚSNĚNÍ NA POLODRÁŽCE POVRCH: VNITŘNÍ +VNĚJŠÍ – SYSTÉMOVÝ NÁTĚR, ODSTÍN SLONOVÁ KOST ZÁVĚSY: SYSTÉMOVÉ, 3D NASTAVOVACÍ KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ, REF. ROSTEX BK 802 ASTRA SatCr OSTATNÍ: DVEŘNÍ KUKÁTKO S ÚHLEM ROZHLEDU 160°– PROVEDENÍ NIKL ŠTÍTEK NA JMÉNO, OCELOVÝ, MATNÝ NIKL VLOŽKA: FAB CONTROL OBOUSTRANNÁ PRÁH: DŘEVO MASÍV, DUB TL. 20 MM, TRANSPARENTNÍ LAZUROVACÍ NÁTĚR POZNÁMKA: DVEŘE BUDOU PROVEDENY JAKO REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍ KOVÁNÍ A ZÁVĚSY BUDOU DÁLE UPŘESNĚNY ARCHITEKTEM PROJEKTU		
<div>D1 L</div>		1	1	-	6.01															
<div>D2 P</div>	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE 800/1970	2	2	-	6.02 6.03	●		●			●	●		●				ZÁRUBEŇ TYP: OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BEZ POLODRÁŽKY MATERIÁL: LEPENÝ DŘEVĚNÝ PROFIL POVRCH: DÝHA ODSTÍN javor POVRCH: LAZUROVACÍ A HLOUBKOVĚ IMPREGNOVANÉ NÁTĚRY BEZBARVÉ KŘÍDLO TYP: DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY POVRCH: STEJNOLETÁ DÝHA, SVISLÉ KLADENÍ, ODSTÍN javor LAZUROVACÍ A HLOUBKOVĚ IMPREGNOVANÉ NÁTĚRY TRANSPARENTNÍ ZÁVĚSY: SYSTÉMOVÉ 3D, ZAPUŠTĚNÉ , REF. PRVEK SIMONSWERK, ŘADA TECTUS KOVÁNÍ: ROSTEX ASTRA Cr–SatCr, MATNÝ NIKL		
<div>D2 L</div>		4	4	-	1.04 1.10 1.11 1.13															

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ RÁMŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLEHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM PROJEKTU.

Č.LISTU: 2 TABULKA DVEŘÍ

OZNAČENÍ NA VÝKR.	SCHEMA, ROZMĚR	CELKEM KUSŮ	KUSŮ		MÍSTNOST	PLNĚ	PROSKLENĚ	KOVÁNÍ			ZÁMEK	ZÁRUBEŇ								POZNÁMKA
			6.NP	7.NP				KLÍKA KLÍKA	KLÍKA KOULE	SAMO- ZAVÍRAČ		DOZICKÝ	VLOŽKOVÝ	OBLŮŽ KOVA	RÁMOVÁ	DŘEVĚNÁ	OCELOVÁ	RAL BÍLÁ	NÁSTRÍK	
<div>D3 P</div>	<div>JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE 800/1970 (POHLED Z KUCHYŇSKÉHO KOUTU)</div> 	-	-	-			●		●					●		●				<div>ZÁRUBEŇ TYP: OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BEZ POLODRÁŽKY</div> <div>MATERIÁL: LEPENÝ DŘEVĚNÝ PROFIL POVRCH: DÝHA ODSŤÍN javor POVRCH: LAZUROVACÍ A HLOUBKOVĚ IMPREGNOVANÉ NÁTĚRY BEZBARVÉ</div> <div>KŘÍDLO TYP: DVEŘNÍ KŘÍDLO PROSKLENÉ 4/5 PLOCHY HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY POVRCH: STEJNOLETÁ DÝHA, SVISLÉ KLADENÍ, ODSŤÍN javor LAZUROVACÍ A HLOUBKOVĚ IMPREGNOVANÉ NÁTĚRY TRANSPARENTNÍ SKLO KALENÉ</div> <div>ZÁVĚSY: POSUV SKRYTÝ, DVEŘNÍ POUZDRO PRO SUCHOU VÝSTAVBU REF. SYSTÉM ECLISSE, MOŽNOST PLNÉHO ZASUNUTÍ</div> <div>KOVÁNÍ: HRANATÉ, MATNÝ NIKL, REF. SYSTÉM MP ZAPUŠTĚNÉ MADLO V ČELE DVEŘÍ, MATNÝ NIKL</div>
<div>D3 L</div>		1	1	-	6.06															
<div>D4 P</div>	<div>JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE 700/1970</div> 	1	1	-	6.07				●		●			●		●				<div>ZÁRUBEŇ TYP: OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BEZ POLODRÁŽKY</div> <div>MATERIÁL: LEPENÝ DŘEVĚNÝ PROFIL POVRCH: DÝHA ODSŤÍN javor POVRCH: LAZUROVACÍ A HLOUBKOVĚ IMPREGNOVANÉ NÁTĚRY BEZBARVÉ</div> <div>KŘÍDLO TYP: DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY POVRCH: STEJNOLETÁ DÝHA, SVISLÉ KLADENÍ, ODSŤÍN javor LAZUROVACÍ A HLOUBKOVĚ IMPREGNOVANÉ NÁTĚRY TRANSPARENTNÍ</div> <div>ZÁVĚSY: SYSTÉMOVÉ 3D, ZAPUŠTĚNÉ , REF. PRVEK SIMONSWERK, ŘADA TECTUS</div> <div>KOVÁNÍ: ROSTEX ASTRA Cr-SatCr, WC ZÁMEK, MATNÝ NIKL</div>
<div>D4 L</div>		1	1	-	6.08															
<div>D5 P</div>	<div>JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE 600/1970</div> 	-	-	-	-															<div>ZÁRUBEŇ TYP: OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BEZ POLODRÁŽKY</div> <div>MATERIÁL: LEPENÝ DŘEVĚNÝ PROFIL POVRCH: DÝHA ODSŤÍN javor POVRCH: LAZUROVACÍ A HLOUBKOVĚ IMPREGNOVANÉ NÁTĚRY BEZBARVÉ</div> <div>KŘÍDLO TYP: DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY POVRCH: STEJNOLETÁ DÝHA, SVISLÉ KLADENÍ, ODSŤÍN javor LAZUROVACÍ A HLOUBKOVĚ IMPREGNOVANÉ NÁTĚRY TRANSPARENTNÍ</div> <div>ZÁVĚSY: SYSTÉMOVÉ 3D, ZAPUŠTĚNÉ , REF. PRVEK SIMONSWERK, ŘADA TECTUS</div> <div>KOVÁNÍ: ROSTEX ASTRA Cr-SatCr, MATNÝ NIKL</div>
<div>D5 L</div>		1	1	-	6.05															

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSŤÍNŮ RAMŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLEHÁ ODSOULASENÍ ARCHITEKTEM PROJEKTU.