


Bude provedena kontrola dotáčení/obtočení vnější strany prostupu střechní okrajní konstrukci (betonová deska střechy) po odstranění spodního asfaltového pásu střechy.

V okrají prostupu bude jako tepelná izolace použita pouze nehořlavá minerální vata na celou tloušťku střešního pláště.

tlivorec 1000x1000mm kolem každého prostupu - Broof(3).

Barevné nebo jinak neoznačené plochy mají navrhovanou skladbu:

- Mechanicky kovovaná PVC fólie
- Geotextilie
- EPS 150S ve dvou vrstvách o celk. tl. 260mm
- Parotíž bitumenový, celoplošné natavený pás  $\mu = \text{min. } 370000$
- Penetrační lak ALP
- Stavající beton ve spádu

INVESTOR: ÚMČ Praha 6 - Odbor školství a kultury	
AKCE: <b>SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ Dělná, Žitkovského 6/580, Praha 6 - Libeň</b>	
ZDOP. PROJEKTANT: Ing. Vln Kocourek	VÝPRAVČOVNA: Ing. Vln Kocourek
 AVEK s.r.o. Plošná 9 190 00 Praha 9 IČO: 252 23 248 TEL: 723 232 418	Datum: 01/2018 Stupeň: DPS Číslo: 09