

LEGENDA CCTV:

- monitorovací pracoviště CCTV
- záznamové zařízení–videocentrum
- IP kamera vnitřní – mini dom
- IP kamera vnitřní – box

LEGENDA ROZHLASOVÝ SYSTÉM

- Rozhlasová ústředna, v rozvaděči
- Stance hlasatele
- Reproduktorová skříňka nástěnná
- Zvukový projektor
- Nástěnné hodiny 30cm
- Nástěnné hodiny 50cm
- Školní zvonek

LEGENDA UKS


- 19" skříň – rack
- pobočková telefonní ústředna
- skříň MIS
- datová zásuvka 2xRJ 45
- datová zásuvka 1xRJ 45
- zásuvky pro Interaktivní tabuli
- IP komunikátor s kamerou a klávesnicí
- napájecí zdroj pro IP tablo
- elektromechanický otvírač
- stoupací vedení
- hlavní kabelová trasa – kabelový žlab pod stropem
- kabelová trasa pod omítkou
- kabelová trasa v liště

ZNAČENÍ ZÁSUVKY

- 61.1 Pořadové číslo zásuvky
- Patro
- Číslo rozvaděče
- 1 číslo reproduktorové zóny

Poznámka:
Kabely budou převážně uloženy v hlavní kabelové trase (kabelovém žlabu), v ostatních případech v EIT trubkách pod omítkou, pro každý systém samostatně. Vodorovné vedení trubek bude prováděno převážně pod stropem vedle silnoproudé trasy. Drážkování zajišťuje dodavatel silnoproudě, začistištění a společnou výmalbu dodavatel silnoproudě. Přesné umístění zásuvek a tras bude koordinováno ve spolupráci se silnoproudem, zadavatelem stavby. a bude odsouhlaseno zástupci školy.
Projekt ESL přebírá kompletní trasu ze silnoproudě. Přesné umístění bude odsouhlaseno zástupci školy, koordinovat se zásuvkami silnoproudě. Hlavní kabelové trasy, stoupací vedení zajišťuje dodavatel silnoproudě, včetně nosné konstrukce a zakrytí trasy. Dodávka kabelových žlabů jsou součástí silnoproudě.

Slaboproudá sestava zásuvek pro interaktivní tabuli



Zásuvky budou umístěny nad interaktivní tabulí ve výšce cca 140cm, 50cm od osy místnosti. Přesné umístění bude odsouhlaseno zástupci školy, koordinovat se zásuvkami silnoproudě. Slaboproudé zásuvky budou propojovat interaktivní tabuli s pracovištěm učitele. Vodorovná trasa povede při podlaží a pak kolmo za interaktivní tabulí.

Část:		Autorizace:		Paré:	
		V. Mašek		březen 2016	
Název: ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY – SLABOPROUD		Schválil		Změna:	
SLABOPROUDÉ ROZVODY – DODATEK PŮDORYS 3. NP		Výkres č.: ES-013		List/Listo: 1/1	