



název a místo stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

ZŠ MARJÁNKA, Bělohorská 52/417, Praha 6

generální projektant a autoři:

Ing. Radek Krýza

Ing. arch. Vadim Shaptala

investor:

Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6

část:

ARC - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

zodp. p:

Ing. Radek Krýza

výkres:

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

stupeň:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

datum:

3/2015



měřítko:

1:50

paré:

číslo výkresu:

MAR_DPS_ARC_603_00

ZŠ MARJÁNKA, PRAHA 6		TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	
ŽZO	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POZNÁMKY
O1		<p>Popis: <u>vybavení hygienického zázemí</u></p> <p>Vybavení předsíňky: zrcadlo, 750x600mm, lepené do obkladu 1ks/předsíňka, celkem 6ks zrcadlo, 750x1350mm, lepené do obkladu 1ks/předsíňka, celkem 6ks zrcadlo, 750x2100mm, lepené do obkladu 1ks/předsíňka, celkem 7ks dávkovač mydla,mechanický, např. Novaservis - celkem 26ks osoušeč rukou, viz. část elektroinstalace</p>	
O2		<p>Popis: <u>vybavení hygienického zázemí</u></p> <p>Vybavení kabinky: zásobník na toaletní papír, standard - KATRIN Jumbo 280 L - 1ks/kabinka, celkem 21ks odpadkový koš, standard - Venus, 12L nerez - 1ks/kabinka, celkem 21ks WC souprava (štětka+pouzdro),standard - IKEA Lira Plus - 21ks</p> <p>Vybavení pisoáry: dělicí keramická stěna mezi pisoáry, standard Jika Split - celkem 10ks</p> <p>Vybavení hygienické kabinky: zrcadlo 600x750mm - 1 ks (3NP) , celkem 1ks dávkovač mydla,mechanický, např. Novaservis -1 ks (3NP) , celkem 1ks zásobník na toaletní papír, standard - KATRIN Jumbo 280 L - 1ks/kabinka, celkem 6ks odpadkový koš, standard - Venus, 12L nerez - 1ks/kabinka, celkem 6ks šatní háčky na odložené šaty v provedení lakovaný kov, barva bílá 9016 nebo chrom - 1ks/kabinka, celkem 6ks WC souprava (štětka+pouzdro),standard - IKEA Lira Plus - 6ks</p>	
O3		<p>Popis: <u>revizní dvířka do SDK předstěny</u></p> <p>revizní dvířka atypických rozměrů 250x150mm z AL profilů do SDK předstěn s opláštěním z SDK desek umožňující nalepení obkladu (shodné s okolní obkladem - SDK desky odolné proti vlhkosti), dvířka jsou opatřena automatickým tlačným zámkem.</p> <p>Povrchová úprava: keramický obklad - shodný s okolní úpravou stěny</p> <p>Doplňky: Součástí dodávky budou kromě výrobku, také veškeré kotevní prvky a montážní práce spojené s osazením.</p> <p>Počet celkem: 250x150mm - 10ks 150x150mm - 47ks</p>	<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO ŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.</p>
O4		<p>Popis: <u>revizní dvířka do SDK podhledu</u></p> <p>revizní dvířka atypických rozměrů 500x500mm z AL profilů do SDK podhledu s opláštěním shodným s navazujícím podhledem (prostory se zvýšenou vlhkostí - SDK desky odolné proti vlhkosti), dvířka jsou opatřena automatickým tlačným zámkem</p> <p>Povrchová úprava:shodná s úpravou podhledu, bílá malba</p> <p>Doplňky: Součástí dodávky budou kromě výrobku, také veškeré kotevní prvky a montážní práce spojené s osazením.</p> <p>Počet celkem: 13ks</p>	<p>VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM</p> <p>BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JEN S PŘEDCHOZÍM STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM DLE STATICKÉ ČÁSTI. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA</p> <p>TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.</p>