LEGENDA:

HRANICE STAVBY

KVH DN... KANALIZAČNÍ VENTILAČNÍ HLAVICE DN...
P.SIFON PRAČKOVÁ PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
ČK... ČISTÍCÍ TVAROVKA DN...
50-40/87° KANALIZAČNÍ HT PŘIPOJOVACÍ KOLENO DN40 NA DN50 V 87°
R.../... REDUKCE NESOUOSÁ DN.../DN...
Z... KANALIZAČNÍ ZÁTKA DN...
.../..../.../67° DVOJITÁ HT ODBOČKA DN.../.../.../67°
R-.../..../.../45° ROHOVÁ DVOJITÁ HT ODBOČKA DN.../.../.../45°
HL510NPr HL PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50 SE SUCHOU KLAPKOU PROTI PRONIKÁNÍ ZÁPACHU

VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU NA VNITŘNÍ KANALIZACI NAPOJENY PŘES ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY PŘÍSLUŠNÝCH DIMENZÍ.

PROJEKTOVANÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PROJEKTOVANÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM







LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
3.01	WC DÍVKY	12.0
3.02	HYGIENICKÁ KABINKA	2.1
3.03	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3.5
3.04	WC UČITELÉ	2.8
3.05	PŘEDSÍŇKA CHLAPCI	5.7
3.06	WC CHLAPCI	9.1
AREAS TOTAL PLOCHA CELKEM		35.3

WC	WC KLOZET ZÁVĚSNÝ
WCiB	WC KLOZET ZÁVĚSNÝ S INTEGROVANOU BIDETOVOU TRYSKOU
U	UMYVADLO
P	PISOÁR
VL	VÝLEVKA NÁSTĚNNÁ
VP	VPUSŤ PODLAHOVÁ (SUCHÁ KLAPKA PRIMUS PROTI PRONIKÁNÍ ZÁPACHU)

POZNÁMKA:
PISOÁRY A UMYVADLA BUDOU OSAZENA DLE VÝŠKY OSAZENÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ. PISOÁR: 600-680mm NA AKTIVNÍ (SPODNÍ) HRANU URINÁLU, UMYVADLO: 730-760mm NA VRCHNÍ HRANU. ZÁVĚSNÉ KLOZETY BUDOU OSAZENY DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ FIRMY GEBERIT.



± 0,000 = místní systém

3rk	název a místo stavby:	**STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ** ZŠ MARJÁNKA, Bělohorská 52/417, Praha 6
generální projektant a autoři:	investor:	Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6
Ing. Radek Kryza	část:	**D.1.4.A - ZDRAVOTECHNICKÉ ROZVODY**
Ing. arch. Vadim Shaptala	zodp. p:	Aleš Burda
	výkres:	**KANALIZACE - PŮDORYS 3.NP**
	stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
datum: 3/2015	měřítko: 1:50	paré:
	číslo výkresu:	**MAR_DPS_KAN_103_00**